

I denne skabelon har vi gjort det nemt for dig at designe visitkort med partiel 3D-lak.

Under swatches finder du farven "VARNISH". Farven definerer, hvad der er lak/folie i din fil.

Alle elementer som ønskes belagt med 3D-lak skal have "VARNISH" farvelag over sig.

Et eksempel på dette ses i denne fil. Her halvdelen af LaserTryk.dk-logoet dækket af "VARNISH" farven.

Det er vigtigt, at dine lak forme er sat til overprint. Dette gøres ved at åbne menuen "Attributes" som findes i "Window" - "Output". Her vinges "Overprint Fill" og "Overprint Stroke" af.

Skabelon til PREMIUM visitkort

← Beskæringszone

Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 3 mm udover den endelige kant.

← Endelig kant

Endelige format på tryksagen efter beskæring

→ Sikkerhedszone

Tekst, billeder og logoer placeres ikke i sikkerhedszonen, altså 3 mm fra den endelige kant.

Brug for hjælp?

Vores kundeservice sidder klar til, at hjælpe dig på email: info@lasertryk.dk
tlf.: 87 303 303.



Tjekliste:

- Al grafik og tekst er i CMYK
- Lakformen (VARNISH) ligger over dit grafik
- Lak påføres ikke helt til kant
 - Vi anbefaler, at du placerer lakken 3 mm fra kant
- Farven "VARNISH" benyttes til lakform
- Overprint er benyttet på alle lakforme
- Ved eksportering til PDF benyttes der ingen "Colour Conversion"
- Der må påregnes mispas på +/- 0,5 mm, Der er derfor ikke brugt lak på tynde streger og små skifter.
- Der er ikke brugt effekter på lakformen (f. eks. Drop Shadow)

